

CIS6679BPW



Concentrez-vous pleinement sur vos plats, la table s'occupe de l'extraction.

Obtenez une aide supplémentaire dans la cuisine avec Hob2Hood. Instantanément réactive, la table de cuisson s'allume et régule automatiquement les fonctions d'éclairage et de ventilation de votre hotte, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte le plus, votre cuisine.

Bénéfices et Caractéristiques

Hob2Hood. Votre compagnon de cuisine

Hob2Hood est la connexion sans fil entre votre table de cuisson et votre hotte, ajustant sans effort la puissance d'extraction en fonction de votre température de cuisson. Instantanément réactive, cette fonction vous assure d'avoir toujours une aide supplémentaire dans la cuisine.

Nettoyage pyrolytique. Un four propre. Rendue facile

Gardez votre four naturellement propre grâce à la fonction de nettoyage par Pyrolyse. Il détruit toutes les projections de graisses grâce à une élévation de la température à 500°C! Récupérez les cendres et le tour est joué.

Une manière plus saine d'apprécier les aliments frits

Profitez de tous les avantages d'une friteuse à air chaud, sans avoir besoind'un appareil supplémentaire. Lorsque le four AirFry et sa grille perforée sont combinés, vous pouvez obtenir le goût et la texture des aliments frits sans huile. L'air chaud peut passer à travers le plateau, chauffant les ingrédients sous tous les

- Cuisinière Induction 60x60 SteamBake
- TABLE: Induction
- Commandes individuelles électroniques par touches sensitives avec ACCES DIRECT A CHAQUE POSITION DE CUISSON
- Surface de cuisson totale
- Fonction indicateur de temps écoulé
- Fonction Stop and Go
- Commandes de table:Slider avec option H2H / Bridge
- Foyer avant gauche: Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer arrière gauche: Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer avant droit: Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer arrière droit: Induction, 2300/3200W/210mm
- Four Chaleur tournante pulsée
- Nettoyage four: Pyrolyse
- Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Grilloir Electrique 2300 W
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables
- Sonde de cuisson
- · Rails télescopiques sur 2 niveaux
- Eclairage intérieur 25 W
- Fermeture douce assistée de la porte du four
- Hauteur réglable
- · Rangement: Tiroir, ouverture Push-pull
- Type de plats: 1 plateau AirFrY, 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir

SteamBake. Le secret pour mieux cuisiner

SteamBake vous permet d'obtenir des résultats de style boulangerie dans votre propre maison, en appuyant simplement sur un bouton. L'humidité permet à la pâte de lever complètement, créant des intérieurs doux avec des croûtes riches et croustillantes. Et essayez-le pour un incroyable poulet rôti ou un poisson feuilleté.



CIS6679BPW

Spécifications techniques			
Indice d'efficacité énergétique (EEI) Type d'installation	81.4 Pose-libre	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	182.3
Classe d'efficacité énergétique*	A+	Couleur	Blanc
Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh)	0.98/0.7	Puissance électrique totale maximum (W)	9000
Nombre de cavités	1	Nombre de grille(s):	1 grille support de plat
Source de chaleur du four	Electricité	3 ()	1 plateau AirFrY, 1 plat multi-usages,
Volume utile cavité (L)	XXL 73	Type de plats	1 lèchefrite en émail noir
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	365 x 480 x 415	Hauteur (mm)	850à la table
Nombre de zones de cuisson	4	Fréquence (Hz)	50
Technologie de chauffe de la table	Induction	Dimensions HxLxP (mm)	850x596x600
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Cordon fourni (en m):	1.4
Avant droite	21	Livré avec prise	Non
Arrière droite	21	Type de prise	Non
Avant gauche	21	Poids brut/net (kg)	61 / 59
Arrière gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	963x635x680
Consommation énergétique par zone	en Wh/kg:*	Fabriqué en	Pologne
de cuisson (CE cuisson électrique)	, and the second	PNC	940 002 953
Avant droite	193	Code EAN	7332543763603
Arrière droite	179	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	176		
Arrière gauche	181		



